

# Mit heißen Preisen

durch die kalte Jahreszeit...

**All  
Inclusive\***

Größen, Farben  
& Modelle



\* Den genauen Aktionszeitraum finden Sie auf unserer Homepage.  
\*\* Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Fachhandelspartner.

## ... mit unseren Normstahl Deckensektionaltoren zum Aktionspreis!

- millimetergenaue Maßanfertigung bis zu 6000 mm Breite und bis zu 3150 mm in der Höhe (abhängig vom jeweiligen Produkt\*\*) **zum Preis der Standardgröße**
- alle Standardfarben **zum Preis von Weiß**
- alle Modelle des jeweiligen Produkts **zum gleichen Preis**
- inkl. Torantrieb Normstahl Magic mit selbsthemmendem Getriebe und 2 Design-Handsender, passend zur Torgröße



[www.normstahl.de](http://www.normstahl.de)

Normstahl Garagentore. Die Tore mit dem +

# Normstahl Deckensektionaltore.

Unsere Produktlinie.

## Normstahl Smart 42

### Der Preis-Leistungs-Sieger

Dieses Tor bietet bereits so viel in seiner Grundausstattung, dass man es am liebsten gleich mitnehmen möchte.

**JETZT  
erhältlich  
auf Maß!**

**Drei Produkte,  
vielfache  
Kombinations-  
möglichkeiten.**



6 Standardfarben mit endbehandelter Oberfläche

**Farbe**

4 Modellvarianten  
Linea\*\*, Trend, Style und Classic

**Modell**

**Oberfläche**

Brillant/Woodgrain

**Unsere wichtigsten  
Produktmerkmale**



### Kugelgelagerte Laufrollen

Die kugelgelagerten Laufrollen sorgen für einen ruhigen und reibungslosen Torlauf.

### Zargenintegriertes Zugfedersystem

Leicht zu montierendes Federpaket in den jeweils seitlichen Zargen integriert.

### 42-mm-Paneele

Die 42 mm starken, isolierten Paneele gewährleisten hohe Stabilität und beste Wärmedämmung.

**Normstahl** Garagentore. Die Tore mit dem +



## Normstahl Superior 42

### Der Optimierer

Dieses Tor hat einige Optionen mehr. Ein erweitertes Spektrum mit vielen zusätzlichen Leistungen, inklusive und optional.

## Normstahl Superior + 42

### Der Alleskönner

Das Nonplusultra. Die richtige Lösung für Perfektionisten. Hier muss auf keine Option verzichtet werden. Und Sie können noch viele Extras dazubuchen.



12 Standardfarben mit endbehandelter Oberfläche


20 Standardfarben mit endbehandelter Oberfläche

5 Modellvarianten  
Linea\*\*, Trend, Style, Classic und E-Design

6 Modellvarianten  
Flair, Micro, Linea\*\*, Trend, Style und Classic


Brillant/Woodgrain

Glatt



#### 42-mm-Paneele

Die 42 mm starken, isolierten Paneele gewährleisten hohe Stabilität und beste Wärmedämmung.



#### Kugelgelagerte Laufrollen

Die kugelgelagerten Laufrollen sorgen für einen ruhigen und reibungslosen Torlauf.



#### Bodendichtung

Die Bodendichtung dient gleichermaßen als Wetterschutz als auch zur Frischluftzirkulation, je nachdem ob man die Ventilationsöffnungen beim Einbau öffnet oder schließt.



#### Fingerklemmschutz

Höchster Schutz vor Verletzungen durch abgedeckte Laufrollen und Laufschienen.



#### Abgedeckte Zugfederkästen

Die abgedeckten Zugfederkästen oben sind nicht nur platzsparend sondern bieten auch höchste Sicherheit (bis 3000 x 2250 mm).

\* Details finden Sie in unserer Garantieerklärung unter [www.normstahl.de](http://www.normstahl.de).  
\*\* Modell Linea in der Aktion ausschließlich in Verkehrsweiß (ähnl. RAL 9016) erhältlich, weitere Farben gegen Aufpreis möglich!



# Universelle Lösungen

## Normstahl Industriegaragentore



statt  
2.445,- € jetzt

**nur 1.799,- €\***

inkl. MwSt.  
und Lieferung

Manuelles Tor in der Größe 4000x4000 mm

\* Symbolfoto, Preis ohne Lichtband

### Industriegaragentor Normstahl OSP42F

- 42 mm starke ISO-Paneele, k-Wert 1,00 W/m<sup>2</sup>K
- in 9 original beschichteten Farben erhältlich
- modernes Micro-Paneel mit glatter, endbehandelter Oberfläche

Rapsgebl (ähnl. RAL 1021)	Moosgrün (ähnl. RAL 6005)	Weißaluminium (ähnl. RAL 9006)
Karminrot (ähnl. RAL 3002)	Anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016)	Graualuminium (ähnl. RAL 9007)
Enzianblau (ähnl. RAL 5010)	Grauweiß (ähnl. RAL 9002)	Verkehrsweiß (ähnl. RAL 9016)

Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler vor Ort oder direkt unter [www.normstahl.de](http://www.normstahl.de).

